

Teknisk information

COZI

FAMILI COMPACT

FAMILI


G R O U P E
RAPIDO


	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
FORDONETS MÅTT (I M)											
Totallängd		6,61	6,61	6,99	7,42	7,42	7,42	5,99	6,99	7,40	7,40
Totalbredd (utan backspeglar)		2,19	2,19	2,34	2,34	2,34	2,34	2,32	2,32	2,32	2,32
Totalbredd med utfällda backspeglar		2,56	2,56	2,71	2,71	2,71	2,71	2,76	2,76	2,76	2,76
Totalhöjd		2,84	2,84	2,98	2,98	2,98	2,98	2,88	2,88	2,88	2,88
SITTPLATSER											
Antal passagerare (enligt registreringsbevis)		4	4	6*	4*	4*	5*	4	4 (○ : 5)*	5*	4
Antal matplatser		4	4	6	5	5	7	4	5	7	5
Antal sovplatser		4	4	6	4 (○ : 4+1)	4 (○ : 4+1)	5 (○ : 5+2)	2 (○ : 2+1+1)	2+1 (○ : 2+1+2)	5	2 (○ : 2+2)
VIKT											
Högsta tillåtna totalvikt		LIGHT : 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T / 3,65 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,4 T	LIGHT: 3,5 T HEAVY: 4,4 T
Vikt på dragbil och släp		LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 5,5 T HEAVY: 6 T	LIGHT: 6 T	LIGHT: 6 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T	LIGHT: 6 T HEAVY: 6,5 T
Körduglig tjänstevikt (kg)		2900	2935	2995	3070	3085	3075	2780	2975	3070	3125
Nyttolast (kg)		600	565	505	430	415	425	720	525	430	375
CHASSI											
Chassi		PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	FIAT DUCATO	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)	PEUGEOT BOXER / FIAT DUCATO (FR) FIAT DUCATO (EXP)
Standardmotorisering		2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk	2,2 L - 140 hk
Avgasreningsnorm		EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e	EURO 6e
Axelavstånd (m)		3,80	3,80	4,035	4,035	4,035	4,035	3,45	3,80	4,035	4,035
Spårvidd bak (m)		1,79	1,79	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98	1,98
LASTUTRYMME/GARAGE (I CM, MAX.)											
Bredd		71 / 112	110	76	109	110	83	135	92	68	94
Längd		202	134 / 202	217	217	217	217	105	220	220	220
Höjd (enligt landets definitioner)		● FR : 89 ○ FR / ● EXP: 88 / 108 (om sängen är höjjusterbar)	117 (113 om kingsize väljs som tillval)	● Från 41 till 129	● FR : 120 ○ FR / ● EXP: 90 / 120 (om sängen är höjjusterbar)	● Från 90 till 120	● Från 77 till 155	55	119	55 / 137	101
Åtkomst höger sida (H x L)		● 100 x 75	● 100 x 75	● 110 x 60	● 110 x 87	● 110 x 87	● 110 x 60	–	● 111 x 70	111 x 50	● 95 x 70
Åtkomst vänster sida (H x L)		● 100 x 50	● 100 x 50	○ 55 x 60	● 87 x 87	● 87 x 87	○ 35 x 87	● 45 x 65	● 111 x 70	79 x 39	● 95 x 70
Uppvärm		Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
VÄRME											
Typ av värme		Truma Combi 4	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4	Truma Combi 4	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS	Truma Combi 4	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 CP PLUS	Truma Combi 4 DIESEL CP PLUS



	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
BÄDDMÅTT SOVPLATSER (MM)											
Säng, bak		1400 x 1900	(800 x 2 100 / 1 900) + (800 x 2 000)	2 x (840 / 760 x 2 170)	● FR : (880 x 2 030) + (880 x 1 970) ○ FR / ● EXP: (800 x 2000) + (800 x 1940) (om sängen är höjjusterbar)	1500 x 1950	2 x (810 x 2170) eller (810 x 2 170) (1 330 x 2 170)	1360 x 1960	(820 x 1 945) + (770 x 1 895)	2 x (810 x 2120)	1420 x 1880
Förlängning till kingsize-bädd		–	○ 1500 x 2020	–	○ / ● om sängen är höjjusterbar: 1600 x 2170	–	–	–	● 1 945 / 1 895 x 2 200	–	–
Förlängning av bädden vid sänggaveln med 8 cm		○ 1400 x 1980	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Extra säng, matplats		–	–	● 1370 / 1190 x 2170	○ 1000 x 2000	○ 900 x 2000	○ 1300 x 2000	○ 800 x 2020	1 350 / 520 (○ 1 200) x 2 000	–	–
Extrasäng, matplats (med alternativ utan hyttsäng)		–	–	–	–	–	–	–	–	1 770 / 1100 x 2 000	1040 / 700 x 2010
Taksäng		–	–	–	–	–	–	○ 960 / 780 x 1 960	○ 1 260 / 1150 x 1 920	● 1 490 / 1 250 x 1 920	○ 1 260 / 1 060 x 1 920
Indragbar hyttsäng		1400 x 1880	1400 x 1880	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	1400 x 1900	–	–	–	–
AUTONOMI (LITER)											
Färskvattentank		20 / 110 ^(d)	20 / 110 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 120 ^(d)	20 / 100 ^(d)	20 / 100 ^(d)	20 / 100 ^(d)	20 / 100 ^(d)
Spillvatten		90	90	120	120	120	120	100	100	100	100
Kylskåpstyp		Kompression	Kompression	Absorption	Absorption	Kompression	Absorption	Kompression	Kompression	Kompression	Kompression
Kylskåpets volym		149	149	145	145	174	145	138	138	158	158
Kapacitet för gasolflaska(-or)		2 x 13 kg propan	1 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan	2 x 13 kg propan
KONSTRUKTION											
Stötsäkra polyesterväggar och tak		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Underrede med polyesterbänk – ytterskydd		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Karosstruktur golv med polyuretan		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Isolering Styrofoam (tak, väggar, golv)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Isolering Styrosint (tak, väggar, golv)		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
KAROSS, FÖNSTER OCH DÖRRAR											
Kaross, underrede och stötfångare, vit		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Framstötfångare i karossfärg, svart skid plate, dimljus		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster		●	●	–	–	–	–	●	●	●	●
Dörr till bodelen med 2-punktslås och fönster och integrerad avfallsbehållare		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Bodelens dörr (bredd i mm) L: 540 mm / XL: 600 mm / XXL: 625 mm		–	–	● (540)	● (540)	● (540)	● (540)	● (600)	● (600)	● (600)	● (600)
Myggnät till bodelsdörr		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fast isolerat insteg med ett steg		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Elmanövrerat fotsteg		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Fönster med ram av polyuretan, dubbelglas, med kombinerad "myggnät-persienn"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Panoramiskt soltak i hytten		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Stort långsgående takfönster i sällskapsrummet		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Taklucka vid förarhyttens säng		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Utvändig LED-belysning på höger sida		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kjolar av aluminium		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Design på bakre framskärm med LED- belysning		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Förutrustad vägg för upphängning av cykel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
VÄRME											
Kombinerad värme/uppvärmning av vatten med TRUMA COMBI 4		● / – (PRHD / P SC)	–	● / – (PRHD / P SC)	● / – (PRHD / P SC)	–	● / – (PRHD / P SC)	–	–	–	–
TRUMA med värmereglage CP PLUS		–	●	–	–	●	–	●	●	●	●
TRUMA Combi 4 (Gas)		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
TRUMA Combi 4 DIESEL		–	● / – (PRHD / P SC)	–	–	● / – (PRHD / P SC)	–	–	–	–	●



	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
TRUMA Combi 6 EH DIESEL (diesel + el)		–	○/● (PRHD / P SC)	–	–	○/● (PRHD / P SC)	–	○	○	○	○
TRUMA Combi 6 EH (gas + el) [istället för COMBI 4]		○/● (PRHD / P SC)	–	○/● (PRHD / P SC)	○/● (PRHD / P SC)	–	○/● (PRHD / P SC)	○	○	○	–
Kit för bränsleuppvärmning vid höga höjder (endast för uppvärmning DIESEL)		–	●	–	–	●	–	–/● (DIESEL)	–/● (DIESEL)	–/● (DIESEL)	●
Uppvärmgt golv i bodelen 230 V		○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	○/● (P SC)	–	–	–	–
Uppvärmd spillvattentank	15	○/● (P SC)	●	○/● (P SC)	○/● (P SC)	●	○/● (P SC)	●	●	●	●
FÖRVARING											
Interna förvaringsfack under golvet (volym i liter)		–	–	–	–	140	–	–	–	–	–
Klädkåp XXL		–	–	●	–	–	–	–	–	–	–
Yttre förvaringslådor med skenor (volym = 45 L och maxlast = 25 kg)	18	–	–	○	○	○	○	–	–	–	–
Lastutrymme/garage med justerbar höjd		○ (FR) / ● (EXP)	–	–	○ (FR) / ● (EXP)	●	–	–	–	–	–
INREDNING											
Inredning MINERAL		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inredning i sällskapsrummet med bakgrundsbelysta hyllor (förvaringsfack) med LED		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TEP*-tyg: DUNE 20 ÅR		–	●	–	–	●	–	–	–	–	●
TEP*-tyg: DUNE		○	–	○	○	–	○	○	○	○	–
Tygklädsel: COCOON		●	○	●	●	○	●	●	●	●	○
Tygklädsel: WARM GREY		●	○	●	●	○	●	●	●	●	○
Laminatbeläggning för vardagsrumsbord och arbetsbänk		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Tyllgardin till fönstren		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
LED-innerbelysning		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Stämningsbelysning i vardagsrum/kök/sovrum		LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED	LED
SÄLLSKAPSRUM											
Beklädnad till sällskapsrummets fönster		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Teleskopben/Extra sovplats		–	–	●	○	○	○	–	–	●	●
Tillfällig bäddplats, 1 plats		–	–	–	–	–	–	○	–	●	○
5 registrerade platser enligt registreringsbevis		–	–	–	–	–	–	–	○	–	–
Fällbart bord med laminatbeklädnad		●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
TV-fäste med fördraget kablage med TV-stativ		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
TV-fäste med fördraget koaxialt 12 V-kablage		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Skiljevägg dag/natt		●	●	●	●	●	●	●	–	–	●
Höjdjusterbara nackstöd		–	–	–	–	–	–	●	–	–	–
ISOFIX fästsystem		● (2 platser)	● (2 platser)	● (2 platser)	–	–	● (2 platser)	● (2 platser)	● (2 platser)	● (2 platser)	–
Taksäng med ribbotten, elektriskt höjbar och urkopplingsbar	45	–	–	–	–	–	–	○ 1 pers.	○ 2 pers.	● 2 pers.	○ 2 pers.
KÖK											
Köksbänk med förlängningsskiva		–	–	–	–	–	–	●	●	–	–
Beklädnad till köksfönster		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Kryddförvaring		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mjukstängande lådor med elektriskt centrallås och alarm vid motorstart		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Förvaring under köksbänken med lådor/ grytlådor		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Besticklåda		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Diskho i rostfritt stål med glansigt svart glaslock		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Diskho i rostfritt stål		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Kökskran i förkromad mässing med keramikpatron		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Spishäll med 2 brännare i rostfritt stål med separata svarta lock och piezo-tändning		●	●	●	●	●	●	–	–	●	●
Spishäll i rostfritt stål med 2 brännare och glaslock		–	–	–	–	–	–	●	●	–	–



	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
Kylskåp med förvaringsfack		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Kylskåpsgallerskydd (för användning vintertid)		–	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Ugn, 22 liter med grill	15	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	–	–	–	–
Ugn, 23 liter med grill	22	–	–	–	–	–	–	–	–	○	○
BADRUM											
Hög förvaringsmöbel		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
XXL-badrum i mitten med dubbel skiljevägg		–	–	–	●	●	●	–	–	●	●
Dusch separat från badrummet		–	–	–	●	●	●	–	–	●	●
Integrerad dusch i badrummet		●	●	●	–	–	–	–	–	–	–
Duschkolumn med laminatbeklädnad		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Duschkolumn i plexii och duschmunstycke		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
DUO'SPACE: svängbar skiljevägg för att avskilja duschen från toalettutrymmet		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Löstagbar garderobsstäng i duschen		–	–	●	●	●	●	●	●	●	●
Vitt handfat		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Skyddsbeläggning på duschväggar		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Spjälgaller i dusch		●	●	–	–	–	–	–	–	–	–
Handdukhängare		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
WC med uttagbar kassettskåp med teleskophandtag och hjul		● 18 L	● 18 L	–	–	–	–	● 18 L	● 18 L	● 18 L	● 18 L
WC med keramisk toalettstol med uttagbar kassettskåp, teleskophandtag och hjul		–	–	● 19 L	● 19 L	● 19 L	● 19 L	–	–	–	–
SOVRUM											
Fast säng med sängbotten av aktiva spjälor och en BULTEX®-skummadrass med hög återfjädring		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Höjjusterbar (≈30 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar	15	–	–	–	○ (FR) / ● (EXP)	●	–	–	–	–	–
Höjjusterbar (≈20 cm) permanent låg säng som manövreras med elektriska cylindrar	15	○ (FR) / ● (EXP)	–	–	–	–	–	–	–	–	–
Hänggarderober		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Förvaringslåda på framsidan av sängen		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Inbyggd förvaring i fotändan		–	●	–	●	–	–	–	●	–	●
Garderob vid fotändan		–	●	–	●	–	–	–	–	–	–
Bakgrundsbelyst tygbeklädd sänggavel		●	●	–	●	●	–	–	–	–	–
Fotändan höj- och sänkbar för att underlätta åtkomst till förvaring		–	●	–	●	–	–	–	●	–	–
Plats för TV med förkopplad HDMI-kabel		●	–	–	–	●	–	–	–	–	–
Isolerande gardin till lastutrymmets dörr i sovrummet bak	1	–	–	○	–	–	○	–	–	–	–
Set för madrassskydd	2,2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
ENERGI KOMFORT											
AGM-batterier 95 Ah (med kopplare, separator och booster)	3	●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Ett extra AGM-batteri 95 Ah till bodelen	27	○	–	○	○	–	○	–	–	–	–
Litiumbattericelli 150 Ah (med koppling, fränkskär och booster) [Bas: 1 AGM-batteri]		P ENERGY	●	P ENERGY	P ENERGY	●	P ENERGY	–	–	–	–
2:a litiumbattericell 150 Ah (total kapacitet = 300 Ah, kräver 1:a litiumbattericelli)		○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
"Coming home"-funktion med automatisk belysning av markislampan och stämningsbelysning i kupén		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Kontrollpanel		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centraliserad säkringspanel med skyddade "tillbehörsutgångar"		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Yttre laddningsuttag 230 V		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Inre eluttag 230 V		5	5	5	5	5	5	2	3	4	3
Inre eluttag 12 V		3	2	2	2	3	2	1	1	1	2
Inre eluttag USB 5 V		4	4	5	5	5	5	3	3	3	3



	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
Heltäckningsmatta i bodelen	9	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Heltäckningsmatta i bodelen och förarhytten	11	–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
Heltäckningsmatta i förarhytten	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Kit med linoleumskydd	2	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
Tryckregulator som möjliggör användning av gas under körning (krockskyddssystem)		●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Vattenmätare för dricks- och spillvattenbehållare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fördraget kablage för solpaneler		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
Solpanel 150W (fabriksmonterad)	9	P ENERGY	●	P ENERGY	P ENERGY	●	P ENERGY	–	–	–	–
Solpanel 165W (fabriksmonterad)		–	–	–	–	–	–	^P ACCESSOIRES	^P ACCESSOIRES	^P ACCESSOIRES	●
Expansionskärl på renvattenssystemet för att säkra ett konstant tryck		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Förberedd för utedusch		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Utedusch med kallvatten	1	○	●	○	○	●	○	○	○	○	●
FORDONETS UTRUSTNING											
Stålfälgar 15" med navkapslar		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
Aluminiumfälgar 16" (+ 4,5 cm fordonshöjd)	12	PSMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	P SPORT	P SPORT	P SPORT	●
FIAT / PEUGEOT 140 hk, manuell växellåda, 3,5 T - LD		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
FIAT / PEUGEOT 140 hk automatväxellåda, 3,5 T - LD (mot 140 hk BVM 3,5 T)	5	○	●	○	○	●	○	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 140 hk automatväxellåda, 3,5 T - LD (mot 140 hk BVM 3,5 T) [HALVINTEGRERAD ITINEO]	5	–	–	–	–	–	–	○	○	○	●
FIAT / PEUGEOT 160 hk automatväxellåda, 3,5 T - HD (mot 140 hk BVM 3,5 T)	5	○	–	○	○	–	○	○	○	○	–
FIAT / PEUGEOT 160 hk automatväxellåda, 3,5 T - HD (mot 140 hk BVA 3,5 T)	0	–	○	–	–	○	–	–	–	–	○
FIAT / PEUGEOT 160 hk automatväxellåda, 4,4 T - HD (mot 140 hk BVM 3,5 T)	45	○	–	○	○	–	○	–	–	○	–
FIAT / PEUGEOT 160 hk automatväxellåda, 4,4 T - HD (mot 140 hk BVA 3,5 T)	40	–	○	–	–	○	–	–	–	–	○
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 3,5 T - LD (mot 140 hk BVM 3,5 T)	5	○/– (RHD)	–	○	○	–	○	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 3,5 T - LD (mot 140 hk BVM 3,5 T) [HALVINTEGRERAD ITINEO]	5	–	–	–	–	–	–	–	○	○	–
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 3,5 T - LD (mot 140 hk BVA 3,5 T)	0	–	○/– (RHD)	–	–	○	–	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 3,5 T - LD (mot 140 hk BVA 3,5 T) [HALVINTEGRERAD ITINEO]	0	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 4,4 T - LD (mot 140 hk BVM 3,5 T)	45	–/○ (RHD)	–	○	○	–	○	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 4,4 T - LD (mot 140 hk BVM 3,5 T) [HALVINTEGRERAD ITINEO]	45	–	–	–	–	–	–	–	–	○	–
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 4,4 T - LD (mot 140 hk BVA 3,5 T)	40	–	–/○ (RHD)	–	–	○	–	–	–	–	–
FIAT / PEUGEOT 180 hk automatväxellåda, 4,4 T - LD (mot 140 hk BVA 3,5 T) [HALVINTEGRERAD ITINEO]	40	–	–	–	–	–	–	–	–	–	○
Chassi LIGHT: Möjlighet högsta tillåtna vikt 3,65 T		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Elektrisk parkeringsbroms		○/● (PRHD)	●	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	●	○/● (PRHD)	○	○	○	●
AdBlue®-tank i liter		19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
Dieseltank 60 L		–	–	●	●	●	●	–	–	●	●
Dieseltank 90 L		●	●	–	–	–	–	●	●	● (HEAVY)	● (HEAVY)
ESC med ASR (antispinnssystem), ROM (rullningsdämpning), startassistent i uppförsbacke och ABS-bromsar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Avancerat nödbromssystem		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Fältvarningssystem		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Sömndetektering hos förare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●



	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
Intelligent hastighetsstöd		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Identifiering av trafikskyltar		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Traction+ med Hill Descent Control (hjälpert till att bibehålla hastigheten i nedförsbacke)	2	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Året-runt-däck 3PMSF		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Centralt handskfack		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Farthållare med fartbegränsare		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
TPMS (automatisk däcktrycks kontroll)		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
En extra fjärrnyckel (PLIP)		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Varselljus med lysdioder		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Strålkastare fram 100 % LED		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Dimstrålkastare fram LED	1	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Elstyrda och uppvärmda backspeglar		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Yttre backspeglar av busstyp		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Förstärkt framaxelfjädring		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Spjälbotten i kompositmaterial		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Bakre stödben (bak eller i axelavståndet)	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Förstärkt bakaxelfjädring		–	–	–	–	–	–	●	●	●	●
Draganordning [A]: Högst 2 000 kg, förutsatt att den tillåtna totalvikten [B] iaktas (vikt med tillval ± 5 kg)		○ 56	○ 56	○ 70	○ 70	○ 70	○ 70	–	–	–	–
Däckreparationssats vid punktering		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
FÖRÄRHYTTENS UTRUSTNING											
Vrid- och höjdjusterbara säten i förarhytten med 2 justerbara armstöd		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Säten med bilbälte i förarhytten		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Förarhyttens stolar har samma tyg som bodelen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Broderi på nackstöden till förarhyttens säten		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Mugghållare		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
100 % digital instrumentpanel		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Manuell luftkonditionering i hytten		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Automatisk luftkonditionering i förarhytten	1	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Trådlös laddning för smartphone		P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE	P LOUNGE
Säng med ribbotten i förarhytten, upphöjbar genom cylindermekanism		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Flaskhållare på vänster sida		–	–	●	●	●	●	–	–	–	–
Förvaringslåda på höger sida		●	●	●	●	●	●	–	–	–	–
Komfort ratt och växelspaksknopp		PSMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	–	–	–	–
Komfort ratt		–	–	–	–	–	–	P SPORT	P SPORT	P SPORT	●
Ratt med radioreglage		P SMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	●	●	●	●
Aluminiumgrå dekor på luftgallret		P SMART	●	PSMART	PSMART	●	PSMART	–	–	–	–
Multimediastation DAB PIONEER® med 6,2 tumskärm		●	–	●	●	–	●	●	●	●	–
PIONEER® DAB multimediaenhet med 6,8-tumskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner		○	●	○	○	●	○	○	○	○	●
PIONEER® DAB-multimediasystem med stor 9-tums pekskärm och APPLE CARPLAY/ANDROID AUTO-funktioner	2	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
Backkamera med skärm, infälld i instrumentpanelen		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
Veckad mörkläggningsgardin i hela förarhytten		●	–	●	●	–	●	–	–	–	–
Isolerande gardiner på förarhyttens insida		–	–	–	–	–	–	●	●	●	–
Vindruta och fönster i förarhytten med veckade rullgardiner		○	●	○	○	●	○	○	○	○	●
Vindruta och fönster i förarhytten med veckade rullgardiner [X250]	7	–	–	–	–	–	–	○	○	○	●



	VIKT (I KG)	CM660	CJ660 20 ÅR	SBD700	JC740	MC740 20 ÅR	SB740	PF600	PJ700	PS740	PM740 20 ÅR
Isolerande skjutbar gardin till vindrutan: hög/låg		○	●	○	○	●	○	–	–	–	–
Skärmtak (monterat)		–	–	–	–	–	–	P ACCESSOIRES	P ACCESSOIRES	P ACCESSOIRES	●
Yttre beklädnad mot kall väderlek	5	○	○	○	○	○	○	–	–	–	–
PAKETET											
PAKETET ENERGY (fabriksmonterad): 1 LITIUMBATTERI, 1 solpanel 150 W		○	●	○	○	●	○	–	–	–	–
PAKETET SMART: 16-tums lättmetallfälgar i två färger, läderklädd ratt, gråa luftventiler, reglage på ratten		○/● (PRHD)	●	○/● (PRHD)	○/● (PRHD)	●	○/● (PRHD)	–	–	–	–
PAKETET SPORT: 16-tums lättmetallfälgar i två färger, komfortratt		–	–	–	–	–	–	○	○	○	●
PAKETET LOUNGE: Automatisk luftkonditionering i förarhytten, induktionsladdare för smartphone, digital instrumentpanel		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○
PAKETET ADAPT: Adaptiv farthållare > 30 km/h, regn- och ljussensor		–	–	–	–	–	–	○	○	○	○
PAKETET ACCESSOIRES: 1 solpanel på 165 W, markis (fabriksmonterad)		–	–	–	–	–	–	○	○	○	●

Bildtexter

P: Paketet / **FR:** Frankrike / **EXP:** Export
DEU: Tyskland, Nederländerna, Slovakien, Tjeckien, Österrike, Belgien, Schweiz
RHD: Storbritannien, Irland, Nya Zeeland
SC: Sverige, Norge, Finland, Danmark

(d): Tanken kan fyllas till den angivna maximala kapaciteten.
Denna ökning medför en minskning av nyttolasten.
TEP*: Polyamidbelagda tyger
*: Antalet platser enligt registreringsbeviset kan variera beroende på chassit

[A]: Mindre antal sittplatser enligt registreringsbeviset.
[B]: Den maximala tekniskt tillåtna dragvikten är ett värde som är kopplat till typgodkännandet av det färdiga fordonet. Beroende av dragstängen som ska monteras på fordonet och de specifika värden som anges av tillverkaren av dragstängen och dragkroken, kan den maximala vikten av släpvagnen som kan bogsera fordonet vara lägre. Kopplingshållfasthetsegenskaperna (särskilt värde D och S) är markerade på en skylt som är fastsatt på dragkroken. D-värdet används för att bestämma den maximala tillåtna kopplingsvikten (MR) med följande beräkning: $MMA = (D \times T \times 1000) / [(T \times 9,81) - (1000 \times D)]$, där T = fordonets högsta tillåtna totalvikt (PTAC) (i kg) och D = värdet (i kN) som anges på dragkroken. Maximal släpvningsvikt (i kg) är alltså lägre eller lika med MR för största möjliga fordonsvikt som kan gå upp till 2000 kg.

VIKTIG INFORMATION

Vikt spelar en lika stor roll i valet av ditt fritidsfordon (husbil, skåpbil) som inredning och design. Varje husbil begränsas av en maxvikt som inte får överskridas när den används på vägen. Nedan följer några uppgifter som hjälper dig att välja ditt fordon utformning bland modellerna i vårt sortiment beroende på viktbegränsningarna. Dessa uppgifter grundar sig på definitioner som hämtats från del 2 TEKNISKA SPECIFIKATIONER Avsnitt A i förordning 2021/535 Bilaga XIII.

1. PTAC

Högsta tekniskt tillåtna lastade vikt eller bruttovikt ska anges av tillverkaren och motsvarar fordonets högsta vikt när det används på väg (till exempel: 3 500 kg eller 4 400 kg). Den beaktar fordonets vikt, personerna i fordonet, eventuell utrustning samt lastkapaciteten. För att veta vilka dessa värden är ska du konsultera de tekniska egenskaperna.

2. PVODM

Fordonets **vikt i olastat tillstånd (eller tjänstevikten)** inkluderar fordonssstrukturen, inredningen, standardutrustningen i enlighet med tillverkarens specifikationer, tankarna fyllda till minst 90 % (bränsle och vätska), inklusive förarens nominella vikt på 75 kg. Den tillåtna toleransen uppgår till $\pm 5\%$. Det är tillrådligt att beakta den här toleransen när ditt fordon utformas och när du väljer tilläggsutrustning, för att undvika all risk att inte följa den minsta nyttovikten (jfr. punkt 4 nedan).

3. ANTAL PASSAGERARE

Antal tillåtna säten vid användning på väg (exklusive förare) bestäms av tillverkaren i typgodkännandet beroende på den valda fordonsutformningen och på den resulterande nyttovikten.

4. NYTTOVIKTEN

För husbilar föreskrivs det i europeisk lagstiftning en minsta nyttovikt som är lika med 10 kg multiplicerat med summan av högsta antalet passagerare, föraren o fordonets längd i meter. För en husbil som är 7 meter lång och har 4 tillåtna säten (inklusive föraren) blir således till exempel den minsta nyttovikten $10 \text{ kg} \times (4+7) = 110 \text{ kg}$.

5. TILLÄGGSUTRUSTNINGENS VIKT

Vikterna som bestäms av tillverkaren för tilläggsutrustningen är värden som bestäms av modellens utformning och utgör den högsta vikten för utrustning som kommer att bli möjlig att beställa som tillägg. Dessa begränsningsvärden har till syfte att garantera den minsta resterande nyttoviktsskapacitet för fordonslasten (typ bagageutrymme, kökstillbehör, osv...). Om den sammanlagda vikten på tilläggsutrustningen överskrider värdet som anges av tillverkaren kommer denne att vara tvungen att administrativt minska antalet sittplatser under användning på väg (eller platser enligt registreringsbeviset) eller att ta bort tilläggsutrustning.

Andra tillbehör som installerats av återförsäljaren eller av dig personligen är inte en del av den ursprungliga tilläggsutrustningen, och kommer att adderas till nyttovikten, helt utanför tillverkarens ansvar.



ITINEO - RAPIDO GROUP

414, rue des Perrouins - CS 20019
53101 Mayenne Cedex - France

Tel.: +33 (0)2 43 30 10 70

Fax: +33 (0)2 43 30 10 71

www.itineo.com/scandinavia

DU HITTAR OSS PÅ

